

OSTJA TÖÖVIHK / FÜÜSILISTE AUTENTIMISVAHENDITE PROGRAMMID

Elektriautode laadimise RFID-spetsifikatsioonipakett

Praktiline juhend füüsilise autentimisvahendi koostööstamiseks lugejate, identifikaatorite käsitlemise, taustsüsteemile üleandmise, kujunduse, näidiste vastuvõtu ja korduvtootmisega.

#	Eesti
01	PROGRAMMI KIRJELDUS
02	AUTENTIMISVAHENDI OTSUSED
03	IDENTIFIKAATOR JA ANDMETE ÜLEANDMINE
04	NÄIDISTE VASTUVÕTT
05	TOOTMISE JA KORDUSTELLIMUSTE KONTROLL

01 / PROGRAMMI KIRJELDUS

Määratlege kõigepealt kasutusnõuded.

Pange kirja teadaolev ja märkige lahtised küsimused. Iga puudujääk peab enne tootmist muutuma näidise- või integratsiooniküsimuseks.

SISEND	TEIE PRAEGUNE VASTUS
Programmi omanik	
Tegevusmudel	
Turud ja keeled	
Kasutajad ja määramine	
Lugejad ja jaamad	
Taustsüsteemi omanik	
Pilootprojekti ja käivitamise kogus	
Sihtajakava	

See töövihik aitab hantel ja valideerimist struktureerida. See ei ole universaalne ühilduvussertifikaat ega asenda valmis autentimisvahendi testimist kavandatud lugeja ja taustsüsteemiga.

02 / AUTENTIMISVAHENDI OTSUSED

Eristage välimus süsteemiga sobivusest.

Materjal, elektroonika, identifikaatorid ja kujundus on omavahel seotud otsused, kuid igaüks neist vajab oma vastuvõtutõendeid.

OTSUS	VASTUVÕTUTÕENDID
Materjal ja vorm	
Lugejaliides	
Elektrooniline identifikaator	
Turvalisuse ulatus	
Nähtav märgistus	
Taustsüsteemile üleandmine	
Kujundus ja viimistlus	
Pakend	

See töövihik aitab hangerit ja valideerimist struktureerida. See ei ole universaalne ühilduvussertifikaat ega asenda valmis autentimisvahendi testimist kavandatud lugeja ja taustsüsteemiga.

03 / IDENTIFIKAATOR JA ANDMETE ÜLEANDMINE

Muutke andmete üleandmine testitavaks.

Leppige kokku üks kanooniline testrida ja importige see enne seeriatootmist. Hoidke elektroonilised ja nähtavad identifikaatorid selgelt omavahel vastavusse viiduna.

CSV-VEERG	EESMÄRK	NÄITEVÄÄRTUS
record_number	Rea või tellimuse viide	000001
credential_uid	Autentimisvahendist loetud elektrooniline väärtus	04A1B2C3D4E5F6
uid_format	Pikkus, esitusviis ja baidjärjestus	7-byte hex, as-read
visible_serial	Kaardile trükitud või graveeritud seerianumber	CRF-SAMPLE-0001
customer_reference	Juhi, sõiduki, liikme või konto võti	TEST-ACCOUNT-01
activation_status	Impordi- või aktiveerimisolek	test-only
batch_reference	Tootmis- või näidispartii	SAMPLE-BATCH-A
notes	Märkus erandi, asenduse või vastutava valdaja kohta	Eemaldage enne kasutuselevõttu

See töövihik aitab hanget ja valideerimist struktureerida. See ei ole universaalne ühilduvussertifikaat ega asenda valmis autentimisvahendi testimist kavandatud lugeja ja taustsüsteemiga.

04 / NÄIDISTE VASTUVÕTT

Kinnitage tõendid, mitte üldine näidis.

Näidis peab esindama kavandatud konstruktsiooni, lugeja reaktsiooni, kujundust ja identifikaatori töövoogu piisavalt täpselt, et riskid tuleksid ilmsiks.

KONTROLLIMINE	KIRJE
Konstruktsioon	
Kujundus	
Lugeja reaktsioon	
Loetud väärtus	
Testimport	
Autoriseerimine	
Pakendiandmete võrdlemine ja koostööstamine	
Nimeliselt määratud kinnitaja	

See töövihik aitab hanget ja valideerimist struktureerida. See ei ole universaalne ühilduvussertifikaat ega asenda valmis autentimisvahendi testimist kavandatud lugeja ja taustsüsteemiga.

05 / TOOTMISE JA KORDUSTELLIMUSTE KONTROLL

Säilitage otsuste ajalugu ka pärast käivitamist.

Versioonige materjali-, elektroonika-, kujundus-, andme- ja pakendiviited koos, et kordustellimused püsiksid kontrolli all.

KONTROLLIMEEDE	SÄILITATAV KIRJE
Äriline viide	
Materjali põhiandmed	
Elektroonika põhiandmed	
Kujunduse originaalfail	
Andmemanifest	
Partii kvaliteedikontroll	
Pakkimiskirje	
Muudatuste haldus	

Täitke töövihik, lisage võimaluse korral esinduslik lugeja või praegune autentimisvahend ning saatke see aadressil chargerfid.com/contact.