

Elektroauto uzlādes RFID specifikāciju pakete

Praktisks apraksts fiziskā autentifikācijas līdzekļa saskaņošanai ar lasītājiem, identifikatoru apstrādi, datu nodošanu aizmugursistēmai, dizainu, paraugu pieņemšanu un atkārtotu ražošanu.

#	Latviešu
01	PROGRAMMAS APRAKSTS
02	LĒMUMI PAR AUTENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKLI
03	IDENTIFIKATORS UN DATU NODOŠANA
04	PARAUGU PIENĒMŠANA
05	RAŽOŠANAS UN ATKĀRTOTU PASŪTĪJUMU KONTROLE

01 / PROGRAMMAS APRAKSTS

Vispirms definējiet darbības prasības.

Fiksējiet zināmo un atzīmējiet atklātos jautājumus. Katrai nepilnībai pirms ražošanas jāklūst par paraugu vai integrācijas jautājumu.

IEVADDATI	JŪSU PAŠREIZĒJĀ ATBILDE
Programmas īpašnieks	
Darbības modelis	
Tirgi un valodas	
Lietotāji un piesaiste	
Lasītāji un stacijas	
Aizmugursistēmas īpašnieks	
Pilotprojekta un ieviešanas apjoms	
Plānotie termiņi	

Šī darba burtnīca strukturē iepirkumu un validāciju. Tā nav universāls saderības sertifikāts un neaizstāj gatavā autentifikācijas līdzekļa testēšanu ar paredzēto lasītāju un aizmugursistēmu.

02 / LĒMUMI PAR AUTENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKLI

Nošķiriet izskatu no saderības ar sistēmu.

Materiāls, elektronika, identifikatori un dizains ir savstarpēji saistīti lēmumi, taču katram no tiem nepieciešami savi pieņemšanas pierādījumi.

LĒMUMS	PIEŅEMŠANAS PIERĀDĪJUMI
Materiāls un forma	
Lasītāja saskarne	
Elektroniskais identifikators	
Drošības tvērums	
Redzami apzīmējumi	
Datu nodošana aizmugursistēmai	
Makets un apdare	
Iepakojums	

Šī darba burtnīca strukturē iepirkumu un validāciju. Tā nav universāls saderības sertifikāts un neaizstāj gatavā autentifikācijas līdzekļa testēšanu ar paredzēto lasītāju un aizmugursistēmu.

03 / IDENTIFIKATORS UN DATU NODOŠANA

Padariet datu nodošanu pārbaudāmu.

Pirms sērijveida ražošanas vienojieties par vienu kanonisku testa rindu un importējiet to. Elektroniskajiem un redzamajiem identifikatoriem jābūt skaidri savstarpēji piesaistītiem.

CSV KOLONNA	MĒRĶIS	ILUSTRATĪVA VĒRTĪBA
record_number	Rindas vai pasūtījuma atsauce	000001
credential_uid	Elektroniskā vērtība no autentifikācijas līdzekļa	04A1B2C3D4E5F6
uid_format	Garums, attēlojums un baitu secība	7-byte hex, as-read
visible_serial	Uzdrukāts vai iegravēts kartes sērijas numurs	CRF-SAMPLE-0001
customer_reference	Vadītāja, transportlīdzekļa, biedra vai konta atslēga	TEST-ACCOUNT-01
activation_status	Importa vai aktivizācijas statuss	test-only
batch_reference	Ražošanas vai paraugu partija	SAMPLE-BATCH-A
notes	Piezīme par izņēmumu, aizstāšanu vai glabāšanu	Noņemti pirms reālas lietošanas

Šī darba burtņīca strukturē iepirkumu un validāciju. Tā nav universāls saderības sertifikāts un neaizstāj gatavā autentifikācijas līdzekļa testēšanu ar paredzēto lasītāju un aizmugursistēmu.

04 / PARAUGU PIEŅEMŠANA

Apstipriniet pierādījumus, nevis vispārīgu paraugu.

Paraugam jāatspoguļo paredzētā konstrukcija, lasītāja reakcija, dizains un identifikatoru darbplūsma pietiekami precīzi, lai atklātu riskus.

PĀRBAUDE	IERAKSTS
Konstrukcija	
Dizains	
Lasītāja reakcija	
Nolasītā vērtība	
Testa imports	
Autorizācija	
Iepakojuma datu salīdzināšana un saskaņošana	
Atbildīgais par apstiprināšanu	

Šī darba burtnīca strukturē iepirkumu un validāciju. Tā nav universāls saderības sertifikāts un neaizstāj gatavā autentifikācijas līdzekļa testēšanu ar paredzēto lasītāju un aizmugursistēmu.

05 / RAŽOŠANAS UN ATKĀRTOTU PASŪTĪJUMU KONTROLE

Saglabājiēt lēmumu vēsturi arī pēc ieviešanas.

Veidojiēt materiālu, elektronikas, dizaina, datu un iepakojuma atsauču versijas kopā, lai atkārtoti pasūtījumi paliktu kontrolēti.

KONTROLE	SAGLABĀTAIS IERAKSTS
Komerčiālā atsauce	
Materiāla etalons	
Elektronikas etalons	
Maketa oriģināls	
Datu manifests	
Partijas kvalitātes kontrole	
Iepakojšanas ieraksts	
Izmaiņu kontrole	

Aizpildiet darba burtnīcu, ja iespējams, pievienojiet reprezentatīvu lasītāju vai pašreizējo autentifikācijas līdzekli un nosūtiet to, izmantojot chargerfid.com/contact.