

RFID do ładowania EV

Pakiet specyfikacji

Praktyczna specyfikacja pomagająca uzgodnić fizyczny identyfikator z czytnikami, obsługą identyfikatorów, przekazaniem do backendu, projektem graficznym, odbiorem próbek i ponownymi zamówieniami.

#	Polski
01	OPIS PROGRAMU
02	DECYZJE DOTYCZĄCE IDENTYFIKATORA
03	IDENTYFIKATOR I PRZEKAZANIE DANYCH
04	ODBIÓR PRÓBK
05	KONTROLA PRODUKCJI I PONOWNYCH ZAMÓWIEŃ

01 / OPIS PROGRAMU

Najpierw proszę określić wymaganie operacyjne.

Proszę zapisać znane informacje i oznaczyć punkty otwarte. Każda luka powinna przed produkcją stać się pytaniem dotyczącym próbki lub integracji.

INFORMACJA	AKTUALNA ODPOWIEDŹ
Właściciel programu	
Model działania	
Rynki i języki	
Użytkownicy i przypisanie	
Czytniki i stacje	
Właściciel backendu	
Wolumen pilotażowy i startowy	
Docelowy termin	

Arkusz porządkuje zakupy i walidację. Nie jest uniwersalnym certyfikatem zgodności i nie zastępuje testów z docelowym czytnikiem i backendem.

02 / DECYZJE DOTYCZĄCE IDENTYFIKATORA

Proszę oddzielić wygląd od zgodności z systemem.

Materiał, elektronika, identyfikator i projekt graficzny są powiązane, ale każdy element wymaga osobnego dowodu odbioru.

DECYZJA	DOWÓD ODBIORU
Materiał i format	
Interfejs czytnika	
Identyfikator elektroniczny	
Zakres zabezpieczeń	
Identyfikator widoczny	
Przekazanie do backendu	
Projekt i wykończenie	
Opakowanie	

Arkusz porządkuje zakupy i walidację. Nie jest uniwersalnym certyfikatem zgodności i nie zastępuje testów z docelowym czytnikiem i backendem.

03 / IDENTYFIKATOR I PRZEKAZANIE DANYCH

Proszę przygotować przekazanie danych do weryfikacji.

Przed produkcją seryjną proszę uzgodnić i zaimportować jeden kanoniczny wiersz testowy. Powiązanie identyfikatora elektronicznego i widocznego musi być jednoznaczne.

KOLUMNA CSV	CEL	WARTOŚĆ PRZYKŁADOWA
record_number	Numer wiersza lub zamówienia	000001
credential_uid	Wartość elektroniczna identyfikatora	04A1B2C3D4E5F6
uid_format	Długość, zapis i kolejność bajtów	7-byte hex, as-read
visible_serial	Drukowany lub grawerowany numer pomocniczy	CRF-SAMPLE-0001
customer_reference	Klucz kierowcy, pojazdu, członka lub konta	TEST-ACCOUNT-01
activation_status	Stan importu lub aktywacji	test-only
batch_reference	Partia produkcyjna lub próbna	SAMPLE-BATCH-A
notes	Uwaga o wyjątku, wymianie lub powierzeniu	Remove before live use

Arkusz porządkuje zakupy i walidację. Nie jest uniwersalnym certyfikatem zgodności i nie zastępuje testów z docelowym czytnikiem i backendem.

04 / ODBIÓR PRÓBK

Proszę zatwierdzać dowody, a nie ogólną próbkę.

Próbka powinna odzwierciedlać docelową konstrukcję, odczyt, projekt i przepływ identyfikatora na tyle dokładnie, aby ujawnić ryzyko.

KONTROLA	ZAPIS
Konstrukcja	
Projekt graficzny	
Odpowiedź czytnika	
Odczytana wartość	
Import testowy	
Autoryzacja	
Uzgodnienie opakowania	
Wskazana osoba zatwierdzająca	

Arkusz porządkuje zakupy i walidację. Nie jest uniwersalnym certyfikatem zgodności i nie zastępuje testów z docelowym czytnikiem i backendem.

05 / KONTROLA PRODUKCJI I PONOWNYCH ZAMÓWIEŃ

Proszę zachować historię decyzji po uruchomieniu.

Referencje materiału, elektroniki, projektu, danych i opakowania powinny być wspólnie wersjonowane, aby zachować kontrolę nad kolejnymi zamówieniami.

ELEMENT KONTROLNY	ZACHOWANY ZAPIS
Referencja handlowa	
Wzorzec materiału	
Wzorzec elektroniczny	
Wzorzec projektu	
Manifest danych	
Kontrola jakości partii	
Zapis pakowania	
Kontrola zmian	

Proszę uzupełnić arkusz, w miarę możliwości dołączyć reprezentatywny czynnik lub obecny identyfikator i przesłać materiały przez chargerfid.com/contact.