

Dossiê de especificação RFID para carregamento de VE

Um guia prático para alinhar o cartão ou o porta-chaves com os leitores, o tratamento dos identificadores, a transferência para o backend, a arte gráfica, a aceitação de amostras e a produção repetida.

#	Português (Portugal)
01	RESUMO DO PROGRAMA
02	DECISÕES SOBRE CARTÕES E PORTA-CHAVES
03	IDENTIFICADOR E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
04	ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS
05	CONTROLO DE PRODUÇÃO E DE NOVAS ENCOMENDAS

01 / RESUMO DO PROGRAMA

Defina primeiro o requisito operacional.

Registe o que é conhecido e assinale os pontos em aberto. Cada lacuna deve tornar-se uma questão de amostra ou de integração antes da produção.

DADO	A SUA RESPOSTA ATUAL
Responsável pelo programa	
Modelo operacional	
Mercados e idiomas	
Utilizadores e atribuição	
Leitores e postos	
Responsável pelo backend	
Volume do piloto e do lançamento	
Prazo pretendido	

Este caderno estrutura a compra e a validação. Não constitui um certificado universal de compatibilidade nem substitui o teste da versão final do cartão ou do porta-chaves com o leitor e o backend previstos.

02 / DECISÕES SOBRE CARTÕES E PORTA-CHAVES

Separe o aspeto da adequação ao sistema.

O material, a eletrónica, os identificadores e a arte gráfica são decisões relacionadas, mas cada uma necessita das suas próprias evidências de aceitação.

DECISÃO	EVIDÊNCIAS DE ACEITAÇÃO
Material e formato	
Interface de leitor	
Identificador eletrónico	
Âmbito de segurança	
Identificação visível	
Transferência para o backend	
Arte-final e acabamento	
Embalagem	

Este caderno estrutura a compra e a validação. Não constitui um certificado universal de compatibilidade nem substitui o teste da versão final do cartão ou do porta-chaves com o leitor e o backend previstos.

03 / IDENTIFICADOR E TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Torne a transferência de dados testável.

Acorde uma linha de teste de referência e importe-a antes da produção em volume. Mantenha os identificadores eletrônicos e visíveis explicitamente associados.

COLUNA CSV	FINALIDADE	VALOR ILUSTRATIVO
record_number	Referência da linha ou da encomenda	000001
credential_uid	Valor eletrônico lido do cartão ou do porta-chaves	04A1B2C3D4E5F6
uid_format	Comprimento, representação e ordem dos bytes	7-byte hex, as-read
visible_serial	Número de referência ou de série do cartão, impresso ou gravado	CRF-SAMPLE-0001
customer_reference	Chave do condutor, veículo, membro ou conta	TEST-ACCOUNT-01
activation_status	Estado de importação ou ativação	test-only
batch_reference	Lote de produção ou de amostras	SAMPLE-BATCH-A
notes	Nota de exceção, substituição ou custódia	Remover antes da utilização real

Este caderno estrutura a compra e a validação. Não constitui um certificado universal de compatibilidade nem substitui o teste da versão final do cartão ou do porta-chaves com o leitor e o backend previstos.

04 / ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

Aprove evidências, não uma amostra genérica.

A amostra deve representar a construção prevista, a resposta do leitor, a arte gráfica e o fluxo de identificadores com fidelidade suficiente para revelar riscos.

VERIFICAÇÃO	REGISTO
Construção	
Arte gráfica	
Resposta do leitor	
Valor lido	
Importação de teste	
Autorização	
Conferência da embalagem	
Responsável designado pela aprovação	

Este caderno estrutura a compra e a validação. Não constitui um certificado universal de compatibilidade nem substitui o teste da versão final do cartão ou do porta-chaves com o leitor e o backend previstos.

05 / CONTROLO DE PRODUÇÃO E DE NOVAS ENCOMENDAS

Conserve o histórico de decisões após o lançamento.

Controle em conjunto as versões das referências de material, eletrónica, arte gráfica, dados e embalagem, para que as novas encomendas se mantenham controladas.

CONTROLO	REGISTO CONSERVADO
Referência comercial	
Referência mestre do material	
Referência mestre da eletrónica	
Arte-final de referência	
Manifesto de dados	
Controlo de qualidade do lote	
Registo de embalamento	
Controlo de alterações	

Preencha o caderno, junte um leitor representativo ou o cartão ou porta-chaves atualmente utilizado, se disponível, e envie-o através de chargerfid.com/contact.